

Catálogo



Herrero
Puertas

ORIGINAL



+ SEGURA

ORIGINAL



+ SEGURA



ORIGINAL



+ SEGURA

ORIGINAL



+ SEGURA

Construcción serie

- Cerradura de seguridad grado 7
- Protector de seguridad abocardado Grado 4
- Cilindro seguridad
- 3 pernios regulables 3d
- Perfilera oro/cromo
- Cortavientos
- Protección cerradura
- Aislante térmico
- Pomo / Mirilla / Manivela
- Doble blindaje
- 8 antipalancas traseros
- 9 puntos de cierre


Doble Cerradura



Cerradura + Protector Chapa de Manganeseo



Perfilera




Pernios



Antipalancas



Cortavientos



Opciones PH1, PH1 Doble Cerradura

Perfilera Blanca



Lana de Roca



Cilindro Keso con Pomo



Antitarjeta



Doble Cerradura

Construcción serie

- Cerradura de seguridad Grado 7
- Protectores de seguridad abocardados Grado 4
- Cilindro seguridad
- 3 pernios regulables 3d
- Perfilera oro/cromo
- Cortavientos
- Protección cerradura
- Aislante térmico
- Pomo / Mirilla / Manivela
- Doble blindaje
- 8 antipalancas traseros
- 9 puntos de cierre + bloqueo

OPCIONAL: Protector INN detección anticipada

Doble Cerradura



Protector + chapa manganeseo



Perfilera



Sirena Inalámbrica 90dB, 6h. batería



Mando con llamada de emergencia



Antipalancas



Pernios



Cortavientos



PH 7

Construcción serie

- Cerradura de seguridad
- Protector de seguridad abocardado Grado 4
- Cilindro seguridad
- 3 pernios regulables 3d
- Perfilería oro/cromo
- Cortavientos
- Protección cerradura
- Aislante térmico
- Pomo / Mirilla / Manivela
- Doble blindaje
- 8 antipalancas traseros
- 14 puntos de cierre
- Dispositivo SALIDA DE EMERGENCIA

Cerradura



Protector + chapa manganeso



Perfilería




Cortavientos



Dispositivo Salida de Emergencia



Antipalancas



Pernios



Opciones PH7, PH5:

Perfilería Blanca



Lana de Roca



Cilindro Keso con Pomo



Antitarjeta



Manivela Pomo



PH 5

Construcción serie

- Cerradura de seguridad Grado 7
- Protector de seguridad abocardado Grado 4
- Cilindro seguridad Keso 4000 con pomo, Antibumping - Antitaladro
- 3 pernios regulables 3d
- Perfilería oro/cromo
- Cortavientos
- Protección cerradura manganeso
- Aislante térmico
- Pomo / Mirilla / Manivela
- Doble blindaje
- 8 antipalancas traseros
- 13 puntos de cierre

Cilindro Keso 4000 con pomo



Cerradura + Protector Chapa de Manganeso



Perfilería



Cortavientos



Antipalancas



Pernios



PHIDOM

Construcción serie

- 1- Doce puntos de cierre incluyendo la cerradura
- 2- Ocho antipalancas
- 3- Cerradura electrónica Grado de seguridad 7 (Grado máximo de seguridad)
- 4- Portapilas
- 5- Tres bisagras regulables de seguridad con rodamientos
- 6- Cuatro desviadores de dos bulones
- 7- Refuerzo de chapa galvanizada en toda la cerradura
- 8- Chapa electrocincada anticorrosión
- 9- Cepillo cortavientos

Opciones:

Perfilería Blanca



Lana de Roca



Cilindro Keso con Pomo



Antitarjeta



Antipalancas



Cerradura electrónica



3- Teclado exterior:
Sistema de apertura.
Teclado interior:
Sistema de apertura
y programación

3- Transponder



PH Trastero

Puerta Acorazada para Trasteros

Construcción serie

- Cerradura de seguridad
- Protector abocardado
- Chapa abocardada protección cerradura
- Cilindro seguridad "gama media"
- Pernios regulables en altura
- Antipalancas traseros
- Manivela 2 caras
- Rejilla ventilación

Opciones:

Cilindro Keso con Pomo



Pernios regulables en altura



Antipalancas



Cerradura de Seguridad



Protector Abocardado





MÁXIMA SEGURIDAD ANTIBUMPING - ANTIGANZUA

Puertas
Herrero

MASTER

Cilindro con protección Antibumping, antiganza, antitaladro de pitones y llaves incopiables.

EXPLOSIÓN




Llave
Antibumping



MASTER REFORZADO

Incorpora además puente de acero y protecciones adicionales con protección Anti-rotura.

ACCESORIOS ABS



PUENTE ACERO




PREMIUM

Además incorpora Protección Anti-extracción

ROTOR



MEDIDAS ESTANDAR



HOJA "B-J"	TOTAL "C-K"	PASO "A-H"
203X82	209X93	200X76
200X80	206X91	197X74
203X86	209X97	200X80

- Las puertas desarrollan 11 cm a lo ancho y 6.5 a lo alto.
- Medidas hasta 248 alto y 119 ancho (incluido cerco).
- Medida mínima de hoja 189 cm

TIPOS DE CERCOS



75X40



75X50

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN:

- Con obra
- Para atornillar al premarco
- Taco químico
- Para soldar a premarco metálico
- Tornillo expansivo

FIJOS Y MONTANTES

- Todo tipo de posibilidades y combinaciones
- Acabado pintura al horno "Epoxi"
- Terminación blanco o ral
- Suministramos también el cristal de seguridad, fijos, ciegos, con barrotes o blindados
- Medidas hasta 248 alto x 200 ancho Incluida Puertas



TABLEROS

Puertas
Herrero

PERSONALIZADOS

Nos adaptamos a tu necesidad

LISOS



DECORADOS Y RANURADOS

Gran variedad de terminaciones



EXTERIOR ALUMINIO

Consúltanos más modelos

EXTERIOR DM

Diseñamos tus ideas



